





図 3.JIS 検索画面



(図 3 続き / 規格詳細画面)



アカウント名・契約者名（会社名）、利用日等ウォーターマークが入ります。

(現行規格閲覧ボタンクリック後)




図 4.JIS 最新発行

JSAライブラリサーバ - JIS最新発行 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り メディア リンク

JIS最新発行

2008年10月に発行された規格

44 件中 1~20 件 [次ページ >](#)

規格番号	標題	状態	ページ数	
JIS A 4008:2008	ファンコイルユニット	有効	60	閲覧
JIS A 5540:2008	建築用ターンバックル	有効	24	閲覧
JIS A 5541:2008	建築用ターンバックル綱	有効	10	閲覧
JIS B 7547:2008	デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法	有効	22	閲覧
JIS B 7611-3:2008	非自動はかり性能要件及び試験方法—第3部：分銅及びおもり—取引又は証明用	有効	22	閲覧
JIS C 5953-5:2008	光伝送用能動部品—性能標準—第5部：半導体レーザー駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵 ATM- PON用光トランシーバ	有効	26	閲覧
JIS C 5954-1:2008	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第1部：総則	有効	8	閲覧
JIS C 5954-2:2008	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第2部：ATM- PON用光トランシーバ	有効	20	閲覧
JIS C 6804:2008	レーザー製品の安全—情報伝送のための光無線通信システムの安全	有効	40	閲覧
JIS C 6837:2008	全プラスチックマルチモード光ファイバ素線	有効	26	閲覧
JIS C 6871:2008	偏波面保存光ファイバ構造パラメータ試験方法	有効	8	閲覧
JIS C 6872:2008	偏波面保存光ファイバビート長試験方法	有効	14	閲覧
JIS C 8106:2008	施設用蛍光灯器具	有効	22	閲覧
JIS C 8115:2008	家庭用蛍光灯器具	有効	12	閲覧
JIS C 8117:2008	蛍光灯電子安定器	有効	42	閲覧
JIS C 8120:2008	交流電源用蛍光灯電子安定器—性能要求事項	有効	46	閲覧
JIS C 8147-2-12:2008	ランプ制御装置—第2-12部：直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項（蛍光灯を除く）	有効	20	閲覧
JIS C 8147-2-13:2008	ランプ制御装置—第2-13部：直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項	有効	42	閲覧
JIS C 9300-12:2008	アーク溶接装置—第12部：溶接ケーブルジョイント	有効	18	閲覧
JIS C 9913:2008	電子機器からの揮発性有機化合物（VOC）及びカルボン化合物放散測定方法—チャンバー法	有効	24	閲覧

44 件中 1~20 件 [次ページ >](#)

- [2008年09月発行](#)
- [2008年08月発行](#)
- [2008年07月発行](#)

以前の発行月毎の情報からも閲覧可能です。

ページが表示されました インターネット

図 5.JIS 部門別一覧

